

# 20 24



CALENDARIO DE AVES

TONI LLOBET



Porrón moñudo  
*Aythya fuligula*

# ENERO

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				



Garcilla bueyera  
*Bubulcus ibis*

# FEBRERO

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29			

# MARZO

Águila culebrera  
*Circaetus gallicus*



					1	2	3
4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	
18	19	20	21	22	23	24	
25	26	27	28	29	30	31	

8 DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES  
28 JUEVES SANTO

29 VIERNES SANTO  
31 DOMINGO DE PASCUA

# 2024

## CALENDARIO DE AVES



### ENERO

El porrón moñudo nos visita durante los meses invernales proveniente del norte de Europa. Pato buceador, es bastante selectivo y lo encontramos sobre todo en lagunas con vegetación ribereña y subacuática.



### FEBRERO

Durante los meses de invierno las garcillas bueyeras se agrupan en dormideros, a menudo con centenares de individuos, en árboles de ribera, a veces no lejos de los núcleos urbanos.



### MARZO

En el mes de marzo vuelve la gran rapaz cazadora de ofidios, proveniente de sus cuarteles de invierno africanos. Su nombre explica su dieta predilecta: es el águila culebrera.



### ABRIL

El búho real cría bastante temprano y en el mes de abril los pollos ya están crecidos. A pesar de ser grandes, pasan desapercibidos escondidos en cuevas y repisas en roquedos de todo tipo.



### MAYO

De entre las aves que nos visitan en primavera, la carraca es una de las más vistosas y coloreadas. Cría en orificios de árboles y edificios —y en cajas nido—, en dehesas y llanuras agrícolas de secano.



### JUNIO

A finales de primavera y durante las primeras semanas del verano, nuestras playas acogen las puestas del chorlito patinegro; ¡hay que mantenerse lejos de sus nidos precarios en la arena!



### JULIO

El alcaudón común es un pájaro estival de ambientes mediterráneos, que acecha sus presas desde una atalaya. En julio los jóvenes del año, acabados de salir del nido, delatan su presencia con áspero griterío.



### AGOSTO

Las gangas, joyas aladas de nuestros secanos más áridos, están adaptadas a los ambientes semidesérticos. Necesitan, eso sí, visitar diariamente, muy de mañana, puntos de agua estratégicos para beber.



### SEPTIEMBRE

Cuando termina el verano los grupos familiares de golondrinas, con adultos relucientes y jóvenes colicortos, se van sumando y acaban formando grandes bandos que llenan los cables. Hasta que un día de septiembre desaparecen, rumbo al sur.



### OCTUBRE

En octubre, el trepariscos, que ha anidado en los roquedos más altos y remotos del Pirineo y el Cantábrico, empieza a bajar hacia cotas inferiores y se puede observar incluso en acantilados litorales.



### NOVIEMBRE

Las alcas, que crían en el Atlántico Norte, visitan nuestro litoral durante los meses fríos, y se dejan ver en aguas poco profundas, en bahías e incluso en puertos, a lo largo de la costa.



### DICIEMBRE

Con el frío del invierno los jilgueros forman bandadas que buscan alimento en márgenes de caminos, yermos y rastros. Tienen especial predilección por los cardos, de los que extraen las semillas con su pico puntiagudo.